

LISTA DE CAMBIO RECUPERABLE

Lista de punto de control y restauración con Git

Crea una base recuperable, conserva evidencia del fallo y verifica la restauración sin ordenar comandos destructivos.

Crea una base recuperable, conserva evidencia del fallo y verifica la restauración sin ordenar comandos destructivos. Usa un candidato, sistema, operación o decisión identificada por copia para conservar un registro revisable.

USA ESTE RECURSO CUANDO

- Úsala antes de ediciones riesgosas, limpieza, migración o recuperación de fallos.
- La propiedad, evidencia o autoridad de decisión debe quedar explícita.
- Otra persona debe poder revisar o reproducir el resultado.



Recurso gratuito de Academy

Español • Edición Carta US • PDF rellenable • v1.0

[Página del recurso](#)

Cómo utilizarlo

Crea una base recuperable, conserva evidencia del fallo y verifica la restauración sin ordenar comandos destructivos. Usa un candidato, sistema, operación o decisión identificada por copia para conservar un registro revisable.

CÓMO UTILIZARLO

- 1 Identifica el objeto exacto y la base antes de completar las secciones de trabajo.
- 2 Separa hechos verificados de suposiciones y preguntas sin resolver.
- 3 Vincula la evidencia con el candidato, compilación, versión o decisión que realmente respalda.
- 4 Registra una decisión responsable, su dueño y el siguiente punto de revisión antes de cerrar.

EXPLORA ACADEMY

[Martinez AI Studios](#)

[Academy](#)

[Curso de 170 lecciones](#)

[Página del recurso](#)

USO Y DISTRIBUCIÓN

Gratis para uso personal y educativo. Comparte la URL original de Martinez AI Studios. No se permite la reventa, redistribución comercial ni volver a subir el archivo.

Identificación y base

Repositorio / rama / rutas objetivo

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Estado / compilación / base de ejecución

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Trabajo y evidencia que deben conservarse

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Evaluación del candidato

Para cada elemento, marca el resultado y registra evidencia. Una casilla vacía no significa aprobado.

1. Rama, commit, estado y rutas objetivo registrados.

Evidencia / notas

2. Cambios rastreados, preparados, confirmados, no rastreados y generados clasificados.

Evidencia / notas

3. Pasos de reproducción y evidencia del fallo guardados por separado.

Evidencia / notas

4. Procedimiento aprobado confirmado para cada clase.

Evidencia / notas

5. Trabajo previsto conservado según la política local.

Evidencia / notas

Evaluación del candidato — continuación

6. Operación de restauración previsualizada y acotada.

Evidencia / notas

7. Trabajo no rastreado protegido antes de limpiar.

Evidencia / notas

8. Restauración en orden de dependencia y con procedimientos aprobados.

Evidencia / notas

9. Estado y diff finales revisados.

Evidencia / notas

10. Proyecto reiniciado o recompilado desde el estado restaurado.

Evidencia / notas

11. Pruebas base repetidas y comportamiento preservado confirmado.

Evidencia / notas

12. Commit final, evidencia y archivos pendientes registrados.

Evidencia / notas

Decisión responsable

Resultado de restauración

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Archivos / riesgos / incógnitas restantes

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Revisor / decisión / fecha

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.