

HOJA DE AUTORIDAD DEL ESTADO

Mapa de propiedad y mutación del estado

Separa accesibilidad, lectura legítima, autoridad de escritura, persistencia y restauración para un valor de estado.

Separa accesibilidad, lectura legítima, autoridad de escritura, persistencia y restauración para un valor de estado. Usa un candidato, sistema, operación o decisión identificada por copia para conservar un registro revisable.

USA ESTE RECURSO CUANDO

- Usa una copia por valor cuando varios sistemas pueden leer o mutar estado compartido.
- La propiedad, evidencia o autoridad de decisión debe quedar explícita.
- Otra persona debe poder revisar o reproducir el resultado.



Recurso gratuito de Academy

Español • Edición Carta US • PDF rellenable • v1.0

[Página del recurso](#)

Cómo utilizarlo

Separa accesibilidad, lectura legítima, autoridad de escritura, persistencia y restauración para un valor de estado. Usa un candidato, sistema, operación o decisión identificada por copia para conservar un registro revisable.

CÓMO UTILIZARLO

- 1 Identifica el objeto exacto y la base antes de completar las secciones de trabajo.
- 2 Separa hechos verificados de suposiciones y preguntas sin resolver.
- 3 Vincula la evidencia con el candidato, compilación, versión o decisión que realmente respalda.
- 4 Registra una decisión responsable, su dueño y el siguiente punto de revisión antes de cerrar.

EXPLORA ACADEMY

[Martinez AI Studios](#)

[Academy](#)

[Curso de 170 lecciones](#)

[Página del recurso](#)

USO Y DISTRIBUCIÓN

Gratis para uso personal y educativo. Comparte la URL original de Martinez AI Studios. No se permite la reventa, redistribución comercial ni volver a subir el archivo.

1. Identidad del estado

Estado / propósito

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Ubicación actual

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Accesibilidad actual

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Lectores legítimos

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

2. Autoridad de escritura

Propietario autoritativo

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Solicitud o intención aceptada

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Validador

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Operación de confirmación / único escritor

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

3. Vida útil y recuperación

Vida útil

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Regla de persistencia

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Fuente de restauración

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

3. Vida útil y recuperación — continuación

Resultado observable

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Política de duplicados / orden

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

4. Decisión de propiedad

Escritor inseguro o vacío de propiedad

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Evidencia o suposición

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Decisión — mantener / mover / envolver / investigar

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.