

HOJA DE COMPATIBILIDAD DE VERSIONES

Matriz de compatibilidad y migración

Prueba compatibilidad por operación entre compilaciones, esquemas, plataformas, rutas y entradas no compatibles.

Prueba compatibilidad por operación entre compilaciones, esquemas, plataformas, rutas y entradas no compatibles. Usa un candidato, sistema, operación o decisión identificada por copia para conservar un registro revisable.

USA ESTE RECURSO CUANDO

- Usa una copia por operación cuando datos o comportamiento crucen versiones o entornos.
- La propiedad, evidencia o autoridad de decisión debe quedar explícita.
- Otra persona debe poder revisar o reproducir el resultado.



Recurso gratuito de Academy

Español • Edición A4 • PDF rellenable • v1.0

[Página del recurso](#)

Cómo utilizarlo

Prueba compatibilidad por operación entre compilaciones, esquemas, plataformas, rutas y entradas no compatibles. Usa un candidato, sistema, operación o decisión identificada por copia para conservar un registro revisable.

CÓMO UTILIZARLO

- 1 Identifica el objeto exacto y la base antes de completar las secciones de trabajo.
- 2 Separa hechos verificados de suposiciones y preguntas sin resolver.
- 3 Vincula la evidencia con el candidato, compilación, versión o decisión que realmente respalda.
- 4 Registra una decisión responsable, su dueño y el siguiente punto de revisión antes de cerrar.

EXPLORA ACADEMY

[Martinez AI Studios](#)

[Academy](#)

[Curso de 170 lecciones](#)

[Página del recurso](#)

USO Y DISTRIBUCIÓN

Gratis para uso personal y educativo. Comparte la URL original de Martinez AI Studios. No se permite la reventa, redistribución comercial ni volver a subir el archivo.

1. Identidades de compatibilidad

Compilación / versión

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Esquema / configuración de entrada

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Esquema de destino / salida

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Plataforma / entorno

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

2. Operación bajo prueba

Operación — leer / escribir / migrar / ida y vuelta / importar / restaurar

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Identidad de entrada

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Compilación ejecutora

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

2. Operación bajo prueba — continuación

Destino / salida

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Decisión esperada — admitir / migrar / rechazar / desconocida

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

3. Resultado y evidencia

Invariantes que conservar

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Resultado esperado

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Resultado observado

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

3. Resultado y evidencia — continuación

Evidencia

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Tratamiento no compatible / siguiente acción segura

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Responsable

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

4. Cobertura direccional

Cobertura: actual actual, antiguo actual, actual antiguo, futuro antiguo, malformado, interrupción, fallo de sustitución

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.

Direcciones compatibles y exclusiones explícitas

Sé específico. Indica fuente, evidencia, responsable y decisión cuando corresponda.